



Cynlluniau Gweithredu Cynefin: Coetir

Cyflwyniad

Sgôp

Mae'r Cynllun Gweithredu Cynefin (CGC) cyfun hwn yn cynnwys pob cynefin a geir yn y gymhlethfa o goetiroedd lled-naturiol:

- Coetir Collddail Cymysg yr Iseldir
- Ynn Cymysg yr Ucheldir
- Coed Derw'r Ucheldir
- Coed Hynafol
- Porfa Goed a Pharcdir

Mae'r rhyngwyneb rhwng cynefinoedd coetir a chynefinoedd eraill fel glaswelltir neu ardaloedd dyfrol yn bwysig i lawer rhywogaeth a gall fod yn arbennig o amrywiol. Caiff y cynefinoedd ymyl coetir eu hystyried yn rhan o'r cynllun hwn.

SYLWER: Mae Coetiroedd Gwlybion yn cael sylw yn y CGC Gwlybtiroedd. Caiff Coetiroedd Gwlybion sylw yn CGC Tir Amaeth. Mae rhodfeydd trafniadaeth a choed strydoedd yn cael eu cynnwys yn y CGC Tir Llwyd/Trefol.

Nid yw rheolaeth lleoedd dynodedig er mwyn cynnal a/neu wella eu nodweddion yn rhan o sgôp y cynllun hwn. Mae gan leoliadau o'r fath eu cynlluniau rheoli eu hunain ac mae'r hyn a wneir yn cael ei adrodd mewn man arall (e.e. cronfeydd data arbennig). Mae'r cynllun hwn yn ceisio canolbwyntio ar leoliadau 'eraill' a'r cysylltedd rhwng lleoliadau er mwyn gwella swyddogaeth ecosystem a chryfder yr ardal i wrthsefyll bygythiadau megis newid hinsawdd. Mae'r dull hwn o drafod cynefinoedd coetiroedd yn Sir Benfro yn amlygu tair ardal blaenoriaeth lle y gallai ymdrech gwarchodaeth fod yn ganolbwynt:

- Cymoedd Gwaun a Nanhyfer (yn cynnwys rhannau o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Coetiroedd Gogledd Sir Benfro).
- Coetiroedd Daugleddau (yn cynnwys safleoedd parcdir hynafol a choetiroedd aberol).

Reviewed: January 2014

- Llethrau a chymoedd coediog arfordirol (Ardaloedd coediog bychan ac anghysbell).

Datganiad Cenhadaeth

Cynnal a gwella cyflwr a maint cynefinoedd coetir a'u rhywogaethau cysylltiedig yn Sir Benfro.

Disgrifiad Cynefinoedd

Mae coetiroedd Sir Benfro yn tueddu i fod wedi eu cyfyngu i dir amaethyddol ymylol, sy'n adlewyrchu'r patrwm o amaethu dwys yn y Sir. Mae coetiroedd llydanddail lled-naturiol yn goetir derw yn bennaf ac mae'n gorchuddio tua 4% o'r Sir, gyda rhai o'r enghreifftiau gorau i'w cael yng nghymoedd Gwaun a Nanhyfer ac ym mhen uchaf Aberdaugleddau. Mae'r rhain yn cynnal cymunedau o gen arbennig o gyfoethog a phoblogaethau o redyn, bryoffytau a ffwng. Mewn mannau sy'n agos i ardaloedd dyfrol gallant ddarparu mannau gorffwys a magu pwysig ar gyfer poblogaethau o bathewod, ystlumod, adar, gloynnod byw a chreaduriaid di-asgwrn-cefn eraill. Mae llawer o'r safleoedd yn cynnwys carped o flodau coetir clasurol megis bwtsias y gog, blodau'r gwynt a suran y coed..

Mae'r rhan fwyaf o goetiroedd derw yn Sir Benfro yn iseldir eu cymeriad, ac yn adlewyrchu'r hinsawdd dyner gefnforol. Yn Ne'r Sir, mae pocedi o goetir ynn yn goroesi ar briddoedd sydd â sylfaen gyfoethog yn gorchuddio calchfaen.

Mae porfeydd coed yn brin yn y Sir ac mae yn arbennig o werthfawr ar gyfer cen ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn. Gall coed unigol fod yn 300-400 blwydd oed, er bod coed mor hen â hynny yn brin bellach. Mae maint llawn y cynefin hwn yn Sir Benfro yn debyg o fod yn fwy na'r hyn sy'n wybyddus ar hyn o bryd ac mae casglu data am ei faint a'r bywyd gwyllt cysylltiedig yn hanfodol er mwyn nodi materion a blaenoriaethau ac ar gyfer rheolaeth safleoedd.

Gellir cysylltu coed hynafol gyda chynefinoedd coetir eraill, ond maent i'w gweld yn aml ar wasgar mewn caeau lle maent yn draddodiadol wedi bod yn nodi terfynau.

Mae coetiroedd yn darparu gwasanaethau ecosystem pwysig megis rheoli hinsawdd, lleddfu llifogydd ac fel mangreoedd hamdden a lles i'r boblogaeth ddynol. Maent hefyd yn darparu adnodd economaidd gwerthfawr.

Bygythiadau

Gall rheolaeth coetiroedd, gan gynnwys y defnydd o dir o'u hamgylch a rheolaeth nodweddion ffiniau ac ymylon coetiroedd, gael cryn effaith ar eu gwerth bioamrywiaeth. Yn gyffredinol, mae troi cefn ar arferion rheolaeth hanesyddol wedi arwain at brinder oedran ac amrywiaeth strwythurol mewn coetiroedd ac felly at brinder coed meirw sy'n sefyll neu wedi syrthio a allai gynnal amrywiaeth o greaduriaid di-asgwrn-cefn a ffyngau.

Mae bygythiadau i gynefinoedd coetir yn Sir Benfro wedi eu dynodi fel:

- Colli yn arwain at arwahaniad a darniad y cynefin sy'n weddill.
- Rheolaeth amhriodol, neu ddiffyg rheolaeth – cyfoes a hanesyddol.
- Newid hinsawdd.
- Rhywogaethau ymledol anfrodorol.
- Clefydau, megis *Phytophthora* a *Chalara fraxinea* (ynn yn gwywo).
- Llygredd – e.e. dyddodiad llwch o bellter, NO_x & SO_x o ffynonellau gwasgareddig a phenodol (yn cynnwys amaethyddiaeth).
- Datblygiad – yn cynnwys chwarela a gweithgareddau cysylltiedig megis llunio traciau mynediad ac isadeiledd cysylltiedig.
- Galw cynyddol am goed tân yn fygythiad lle mae casglu ad hoc o goed marw sydd wedi cwmpo neu gwmpo coed heb ystyried rheolaeth tymor hir y safle yn digwydd. Fodd bynnag, gall y galw am goed tân fod hefyd yn gyfle i ysgogi ail gyflwyno arferion rheoli traddodiadol megis coedlannu.
- Galw cynyddol am fynediad ar gyfer gweithgareddau hamdden a all arwain at ragor o aflonyddu.

Cynlluniau a Pholisïau Cysylltiedig

Dyma gynlluniau/polisïau eraill sy'n effeithio'n uniongyrchol ar reolaeth cynefinoedd coetiroedd yn Sir Benfro:

- Strategaeth Coetiroedd i Gymru: Gwefan ar gael yn: <http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/forestry/woodlandsforwales/?lang=en>
- Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Ar gael yn: <http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?PID=196>
- Ardal Gadwraeth Arbennig Coetiroedd Gogledd Sir Benfro. Gwefan ar gael yn: <http://www.ccw.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/special-sites-project/north-to-rhos-sac-list/north-pembs-woodlands-sac.aspx>
- SODdGA Cynlluniau Rheolaeth. Cyfeirier at swyddfeydd lleol Cyfoeth Naturiol Cymru.
- Cynllun Gweithredu Cynefinoedd Trefol: <http://ukbars.defra.gov.uk/project/show/36376>
- Cynllun Gweithredu Cynefinoedd Tir Fferm: <http://ukbars.defra.gov.uk/project/show/36376>

Reviewed: January 2014

- Cynllun Gweithredu Cynefinoedd Gwlyptiroedd
<http://ukbars.defra.gov.uk/project/show/36376>
- Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Anffodorol (yn cael ei ddatblygu pan gyhoeddir yr adolygiad hwn). Wedi ei gwblhau bydd ar gael ar y dudalen we ganlynol). <http://ukbars.defra.gov.uk/project/show/36376>
- Clirio Rhododendron: argymhellion ar gyfer lleihau'r effaith ar ddyfrgwn (Lyles, 2006). Adroddiad Cyngor Cefngwlad Cymru; Cysylltwch â swyddfeydd lleol Cyfoeth Naturiol Cymru am fanylion.

Rhywogaethau Cysylltiedig â'r Cynfinoedd hyn.

Rhywogaethau Blaenoriaethol Cysylltiedig â'r Cynllun Gweithredu Cynffin Dosbarthedig hwn				
Enw'r Rhywogaeth	Enw Cyffredin	UK CGB Spp	Rhestr S42 Cymraeg Spp	Pwysig yn lleol Spp
Mamaliaid				
<i>Barbastella barbastellus</i>	Ystlum Barbastél	✓	✓	
<i>Lutra lutra</i>	Dyfrgi	✓	✓	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Pathew	✓	✓	
<i>Mustela putorius</i>	Ffwlbart	✓	✓	
<i>Myotis bechsteinii</i>	Ystlum Bechstein	✓	✓	
<i>Nyctalus noctula</i>	Ystlum Hwyról	✓	✓	
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Corystlum Nathusius			✓
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Corystlum Cyffredin		✓	
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Corystlum Soprano	✓	✓	
<i>Plecotus auritus</i>	Ystlum Clustiog Brown	✓	✓	
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ystlum Trwyn Pedol Mwyaf	✓	✓	
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ystlum Trwyn Pedol Lleiaf	✓	✓	
Adar				
<i>Anthus trivialis</i>	Corhedydd y Coed	✓	✓	
<i>Carduelis cabaret</i>	Llinos Bengoch Leiaf	✓	✓	
<i>Cuculus canorus</i>	Y Gwccw	✓	✓	
<i>Dendrocopos minor subsp. comminutus</i>	Cnocell Fraith Leiaf	✓	✓	
<i>Falco tinnunculus</i>	Cudyll Coch		✓	
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gwybedog Brith		✓	
<i>Locustella naevia</i>	Telwr y Gwair Cyffredin	✓	✓	
<i>Milvus milvus</i>	Barcud			✓
<i>Muscicapa striata</i>	Gwybedog Mannog	✓	✓	
<i>Parus montanus subsp. kleinschmidti</i>	Titw'r Helyg	✓	✓	
<i>Parus palustris subsp. palustris/dreleri</i>	Titw'r Gors	✓	✓	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Tingoch			✓
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Telwr yr Helyg	✓	✓	
<i>Picus viridis</i>	Cnocell Werdd			✓
<i>Prunella modularis subsp. occidentalis</i>	Llwyd y Gwrych	✓	✓	
<i>Pyrrhula pyrrhula subs. pileata</i>	Coch y Berllan	✓	✓	
<i>Turdus philomelos subs. clarkei</i>	Bronfraith	✓	✓	
Ymlusgiaid / Amffibiaid				
<i>Anguis fragilis</i>	Neidr Ddefaid	✓	✓	
Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn				
<i>Boloria euphrosyne</i>	Brith Perlog	✓	✓	
<i>Boloria selene</i>	Brith Perlog Bach	✓	✓	

Reviewed: January 2014

<i>Thecla betulae</i>	Eilir Rhesog Brown	✓	✓	
Planhigion Fascwlar				
<i>Hymenophyllum tunbrigense</i>	Rhedynach Teneuwe Tunbridge			✓
<i>Hymenophyllum wilsonii</i>	Rhedynach Teneuwe Wilson			✓
<i>Melittis melissophyllum</i>	Y Wenynog	✓	✓	
Planhigion Isel				
<i>Anaptychia ciliaris</i> subsp. <i>ciliaris</i>	Cen	✓	✓	
<i>Bacidia incompta</i>	Cen	✓	✓	
<i>Lobaria Community</i>	Llysiâu'r Ysgyfaint		✓	✓
<i>Megalospora tuberculosa</i>	Cen	✓	✓	
<i>Physcia tribacioides</i>	Ffyscia Llwyd y De	✓	✓	
<i>Wadeana dendrographa</i>	Cen	✓	✓	
<i>Leptodon smithii</i>	Tair Pluen Tywysog Cymru Mwsogl		✓	
<i>Rhytidiadelphus subpinnatus</i>	Mwsogl Blewog Prin	✓	✓	

Amcanion y Cynllun

Mewn amryw o achosion nid yw maint na chyflwr y cynefinoedd yn wybyddus, neu bydd yr hyn sydd angen ei wneud ymhell y tu hwnt i oes y cynllun hwn. Mewn achosion o'r fath, nid yw'n bosibl gosod targedau rhifol, felly fe'u mynegir yma fel amcanion. Lle y gellir gosod targedau rhifol, cânt eu nodi. Mae ffocws y cynllun hwn ar ddarparu cynefinoedd o ansawdd uchel mewn tirlun cysylltiedig da a fydd yn darparu cyfloed addas ar gyfer rhywogaethau cysylltiedig. Gall mesurau cadwraeth penodol fod yn addas mewn rhai enghreifftiau a gellir eu hychwanegu isod fel gweithrediadau unigol.

Cyf	Amcan	Dyddiad Cwblhau	Sylwadau
W01	Cynnal maint y coetir llydanddail lled-naturiol yn Sir Benfro - 6600 ha (Cynefinoedd Blaenoriaethol Cymru, 2003).	Oes y cynllun hwn - 2019	Nid oes amcan colledion <i>net</i> .
W02	Dim coetir lled naturiol hynafol wedi ei golli yn Sir Benfro (4,616 ha)	Oes y cynllun hwn - 2019	Ffigyrau fel y'i mapiwyd yn y Stocrestr Coetir Hynafol.
W03	Lle mae'n bosibl, ceisio adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PAWS) yn Goetir Brodorol Lleihau'r gyfran o gonwydd mewn planhigfeydd er mwyn mwyafu cyfraniad y safleoedd hyn i'r adnodd coetir hynafol.	Cyfredol	Blaenoriaeth a nodwyd gan y Grŵp Ecosystem Coetir Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru
W04	Difa Llawryf a Rhododendron yng nghoetiroedd Sir Benfro lle mae hynny'n ymarferol.	Cyfredol	Gweler Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Estron Ymosodol Cyfeirio at: Glirio Rhododendron: Argymhellion er mwyn lleihau'r effaith ar y dyfrgi (Lyles, 2006)
W05	Annog datblygu byffrau mwy rhwng coetiroedd a tharddleoedd llygredd er mwyn lleihau effaith llygredd ar y cynefin blaenoriaethol (mae rheoli ffynhonnell y llygredd y tu hwnt i gwmpas y cynllun	Cyfredol	

Reviewed: January 2014

	hwn).		
W06	Annog datblygu byffrau mwy rhwng coetiroedd a safleoedd datblygu er mwyn lleihau effaith y datblygiadau hynny ar y cynefin blaenoriaethol (mae rheoli'r datblygiad y tu hwnt i gwmpas y cynllun hwn).	Cyfredol	
W07	Gwella cryfder cynefinoedd coetiroedd yn erbyn bygythiadau megis newid hinsawdd drwy gynyddu'r maes cysylltedd ac ymarferol. Targed: un lleoliad bob blwyddyn i'w blannu i'r diben hwn.	Adroddiad blynyddol	
W08	Gwella gwytnwch rhag clefydau ymhlith coetiroedd Sir Benfro drwy gynnal amrywiaeth rhwng ac o fewn i rywogaethau. Nid yw stoc a gaiff eu plannu yn lleol i Sir Benfro (weithiau nid ydynt yn tarddu o Brydain hyd yn oed) a gallant fod yn tarddu o gyfanswm genynnol cul. Dylid annog adfywiad naturiol a phlannu had coed Sir Benfro a gasglwyd yn lleol lle mae hynny'n bosibl, yn hytrach na phlannu stoc o blanhigfa. Targed 25Ha adfywiad naturiol.	2033	
W09	Annog sefydlu a datblygu coed hynafol neu goed hynafol y dyfodol drwy'r sir mewn mannau na fyddai'n peryglu cynefinoedd blaenoriaethol eraill a lle mae digon o le i ganiatáu hynny.	Cyfredol	
W10	Dynodi safleoedd coetir / parcdir allweddol yn Sir Benfro drwy arolygon cen a chreaduriaid di-asgwrn-cefn a chynhyrchu stocrestr. Targedu safleoedd sydd ar hyn o bryd yn rhan o'r cynllun Tir Gofal a allai gael eu peryglu pan ddaw'r cynllun i ben.	2020	
W11	Cynyddu ymwybyddiaeth o effeithiau ymddygiad dynol (megis casglu coed tân, casglu porthiant, mynd â'r ci am dro, cadw cathod yn agos i gynefinoedd pathewod ac ati) ar y cynefinoedd blaenoriaethol hyn.	Cyfredol	

Gweithrediad

Cod	Gweithred	Adrodd Erbyn	Rôl Arweiniol	Gwelliant / Gwybodaeth Ychwanegol
POLG1.01	Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau o fewn i Gynlluniau Datblygu Lleol Cyngor Sir Benfro a'r Parc Cenedlaethol, gan gynnwys bioamrywiaeth y tu allan i safleoedd dynodedig.		PBP	Rhoi sylw i amcanion W01, W02, W05 & W06. Cynhwysir yn y Cynllun Gweithredu Rhywogaethol Polisi a Deddfwriaeth.
POLG1.03	Drwy weithrediad Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol Bioamrywiaeth Sir Benfro, sicrheir bod pob cais cynllunio yn cael ei asesu am effeithiau posibl ar adnoddau bioamrywiaeth. Sicrheir bod ceisiadau cynllunio sy'n effeithio Cynefinoedd a Rhywogaethau Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Sir Benfro yn cael sylw ac yn cynnwys arolygiadau ecolegol llawn sy'n cael ystyriaeth briodol a mesurau lliniaru sy'n rhoi sylw sylweddol i effeithiau negyddol posibl		PBP	Rhoi sylw i amcanion W01, W02, W05 & W06. Cynhwysir yn y Cynllun Gweithredu Rhywogaethol Polisi a Deddfwriaeth.
W01.1				
W02.1				
W03.1	PAWS Adfer yng Nghoed Mynwar		CNC	
W03.2	PAWS Adfer yng Nghoed Canaston		CNC	
W04.1				
W05.1				
W06.1				
W07.1				
W08.1	25Ha adfer naturiol yng Nghoed Penlan	2033	PCNPA	
W09.1	Arolygu coed hynafol yn Sir Benfro yn ôl sgwariau 1Km	2015	PBP	

Reviewed: January 2014

W10.1				
W11.1	Cynhyrchu deunydd hyrwyddo i'w ddefnyddio gan bartneriaid mewn coedwigoedd agored i'r cyhoedd – 'Peidiwch mynd â choed meirw'.	2015	PCNPA	
W11.2	Cynhyrchu deunydd hyrwyddo i'w ddefnyddio gan bartneriaid mewn coedwigoedd agored i'r cyhoedd – – 'Cŵn a <i>Phytophthora</i> '	2015	PCNPA	